

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	767757	
Solange de Oliveira Jacinto	1854634	
Emmanuel M. Bezerra	232986	
Wendell Jopier Sullid	2131958	
Almonado	1264922	
Geralda	640185	
Alexandra M.	2289931	
Monique Helen	3174721	
Chais Queiroz Borges	2.192.369	
Raynne J.P. Franco	3.165.444	
Cliton de M. Santos	3.156.401	
Fausto E. de Araújo	621943	
SERGE ROSA	748.678	
Unuaga	0879269	
Thiriane B. da Silva	2061520	
Mateus da Silva	3059519	
Carlos Alberto de O. Xavier	1096136	
JOSÉ ESTERCEO OLIVEIRA GUEDES	632.337	
Carmem Lúcia de S. Carvalho	5.91.553.02300	
Rafael Bandim Oliveira	2739043	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013





SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Patricio Alves	2464708	
Sandra S. Amorim	2191534	
Marciz Almeida	534905	
Mª Jucian Maria	630698 SSP/DF	
Erica Nunes	3.126 302	
Conceição Leite Jr.	2887235	
Aparecida da Costa	3052653-96	
Valdeir Silva da Costa		Valdeir
Thaís	1929648	
MICHELLINE CAVALCANTI	4586471	
Leandro de Castro Melly	7619485	
Wesley Antonio Costa	660.184	
Wesley	307296	
Regina de Moraes	333122	
Mª Angélica S. Medici	2352893	
Estelirina M. Carneiro	457441	
Mª Madalena G. Fernandes	611824	
Francisco José B. Lima	0188584	
Mª. J. Uniscios	2364666	
Monica Mª S. Barbosa	946491-DF	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
ERACIL R. RANTOL	908516	C. N. T.
Caunice Alves Cavalcante	326493	Ag
Tânia M. C. Alves Kuhlmann	682396	Tma
Lidellma Karfi	1222244-VF	Lidellma
Marcos do F. Luv	405070	Marcos
Camila Pereira Parente	2675816	Camila P. P
André de Sousa	2748082	André
Dogo Neto	3446622	Dogo
Neziza R. Leite	1080056	Neziza
Expedito Mendonça	449725	Expedito
Alex Adriano	2023481	Alex
Rui R. Moura	065575	Rui
Ne de Almeida Moleto	0467071	Ne
Agueda N. Alves Faria	489949-DF	Agueda
Thiana Cavalcante de Souza	545374	Thiana

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com segurança responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Regiane de Lima Coelho	1086967559-DF	Regiane de Lima Coelho
Elisângela	02167	
Carina Nunes	3126302	Carina Nunes
Aparecida da Costa	3052653-96	
Victor Hugo M. de Sousa	5094779	Victor Hugo M. de Sousa
Luciana Denise de S. Amorim	3.245.831-60	Luciana Amorim
Rodriga D.B. Cruz	2.613.242	Rodriga D. B. Cruz
Marcial Neves Nogueiras	3.171.457	Marcial Neves
Henos Z. Pinheiro	2269672	
Valter Martins Brandão Júnior	3.059.580	Valter Martins Brandão Júnior
Emilvaldo Pereira	676978	Emilvaldo Pereira
Luciana Lima F. da Costa	1732002	Luciana Lima
Gustavo Ribeiro de Paula	2.610.324	
Leandro Pereira da Silva	239.552.440-2	
Rafael Santana de Aguiar	2865943	
Nayra Renata F. de Oliveira	3224-501	Nayra Renata
Viviane Pereira Cruz	3496093	
Helber Lucas da S. Oliveira	2416992	
Pauloma J. S. Pereira	2083172	Pereira
Rodrigues Amador	2763278	RFA

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com segurança responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Alan Duarte Moreira	2.999.897	Alan Duarte Moreira
Pomelo Teodoro	2900206	Pomelo Teodoro
João Paulo Alves	2590798	[Assinatura]
Maria Leuzo Jaunto	1.748.183	[Assinatura]
Anderson Costa	2.857.757	Anderson Costa
Rozani Mariana F. Nogueira	661.642-DF	Rozani
M ^{te} Eliziane Alves da Costa	102.913.10664	Eliziane
Eduardo Cyrial Rocha	2871652	EAR
Denilson Techevostavien	2869313	Denilson
Lauro Felipe Silva Lucena	3086170	Lauro
Lehana A.O. da Silva	3051482	Lehana
Família Cardoso Pais Santos	2111244	[Assinatura]
Kamila Trivison da Silva	7.692.415-5/PR	[Assinatura]
Muella Patrícia Melo Xeneux	15.513.0AB/DF	Muella Melo
Angela C P Costa	4537333-3/Pr	[Assinatura]
Lydellis Marques	04698559.4	[Assinatura]
Guarilto Aguiar Silva	2410034	[Assinatura]
Aurunci F. Goulart de Andrade	2.434.185	Aurunci
Edislaine Tenreira dos Santos	486130	[Assinatura]
Thaymara Fernandes Lima	5680887	[Assinatura]

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Maira da Silva Moraes	465754DF	
Marcos de Lima	2699544DF	
Ruan Meschick de Souza	04416949189	
Onayza Jure VIANA	617217DF	
Italo de Sousa Drumon Dantas	2402767	
Splice da Silva Piatto	758066	
Fernando Xavier Bezerra Junior	427753	
Suzane Mats	1744946	
Rezane de Fereira Bene	1109714	
Maurício Luiz Araújo	2193574	
Vanir dos Prazeres Cruz	782045	
Lucas Antonio da Silva		
Victoria F. da Silva	2861637	
João Vinícius		
Thyago Costa de Souza	1001351100	
Beleno Soares de P. Borges	2603815	
Adley Eliane de Almeida	440297	
Ricardo J. M. SILVA	483996	
Tomyrley de Jesus Silva de Souza	1756.396	
Marcos Rosa Soares de Almeida	257.339.261-15	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Joana M. Campos Silva	1.396.682	
Jacilene Narcisca de Sousa	559.149 DF	
Elisodora G. Santos		
Vanusa Sales Santos	2170088	
Andreia Chaves de S. Watanabe	3440310	
LUIS CARLOS DA SILVA MACHADO	2018262	
Kily Aquino	1127.482	Kily Aquino
VANIA A. VIANNA	05306563-7	Vania
Salvina Santuogo	2597-240	
Thiely Teixeira de Oliveira	2500.689	
Luomny de Souza	3.114.285	
Fabiana A. Gadelha	2412386	
Joseph F. S. Lucena	772570	
Emilia Avelino	0466044	
Sandra Pedreira	6.242.163	
Helena Turtia	614833	
Antonio Lopes da Silva	1516391 DF	
Mirlene Dajá Silva	9.189.361 MG	
Leonardo de Carvalho Leste	2.171.332	
Demétrio de Campos		

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Nayara da Silva Santos	2763922	
Elleuce Romullum Argemir	312649	
maise S. N. de Aguiar	655314	
GENIL KAUANO V. NETO	714.415	
Márcio A. Cantino	867124	
Daniel Monteiro	2613484	
CARLOS RODRIGO CASTA	1.560.256	
Maria de Fátima Jantana	309649	
Maria das Graças de Paiva Silva	151434	
Jailson B. Silva	6356009	
Ronilson Benigno Ferraz Lemos	2020356	
Rita Magno	011539423-2	
Denlene P. Mantovani	4921151/60	
Orlando Dias Nobrega	880.562/DF	
Rayna Z. Arantes	2275603	
Jaqueline M. Naveani	3109653	
Francisco de C. L.	86155516	
MARLENE TEIXEIRA SILVA DE SAUSIM	1220795	
Jana de C. Louij Silva	2066901 - DF	
Nide Aguiar de	51326 RR	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Eneides Saldaanha de Oliveira	606433	
Mama Edite A Souza	0465722	
Sonora Antunes Gomes	0484431	
Michelle Rodrigues Pereira	1676138-DF	
Elaine M. Costa	869115-DF	
Luiz Elvino S. Fidalgo	047469143	
MARCIO GOMES JRAES	2620094-MG	
JRANI LUSA MOREIRA	451297-DF	
REGINA ROSA VIEIRA	80571655PMT	
JON BOSCO DE OLIVEIRA	8622.1447	
Melina do. Carvalho da Cunha	2857.993	
Mirza Rachel Cintra e Silva	937.951	
Kelly Cristina R. de Sousa	2064-143	
Christina da S.V. Pennes	656727	
Paula S. Aguiar	0452608	
Marcyla Pde Souza	2.676.439	
Gleison A. Amorim	3075542	
Claudia da S. Araujo	1129182	
Rayssa Miranda	2742467	
Walterton Monteiro	1026077	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Antonia de Fatima Lima Simões	978 987	
AURENICE GOMES DE MESQUITA	1.524099 SSP/DF	
MÁRIO HENRIQUE TEIXEIRA D'ESTER	982467-DF	
Deifemite F. Franco	282 626	
Leandro Jesus Silva	2696318	
Wesley Batista Serrão	2348557	
Rodrigo Adriano Magalhães Viana	2161510 DF	
Maria Liane Maciel Montejusco	622 995	
Luiz Fernando S. Dos	2238963	
Miquiana Oliveira	475069	
Marcus da Silva Santos	3 0536715890 SSP/BA	
Mania Causelene da S. Borges	2071918 SSP-DF	
ZICO LIMA	2958878	
VEREICE	1079942	
Jauado Mourão	3037703-6	
Celi e B. Passos Côtes	618514/DF	
Maria de Lourdes M. Valadares	Matriculada 0466536	
Elabideide dos Santos Mourão	Mat 1038434	
Mania Jucelino de M. Leite	614686-DF	
Camirris de Araújo Ferreira	5401213	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Jessica Bellen J. Borges	3 124815	Borges
Luiz G. Soares	2 592 866	[Assinatura]
Anisia Barbosa Ferreira Neto	1 528 983	Anisia
Rafael Soriano S. Vieira	2.489.091	[Assinatura]
ANA SOPHIA ROSA	12975020-4	[Assinatura]
Valconi M. de Moura	1.863.301	[Assinatura]
M ^a Lúcia de Souza F. Góes	9395 924-DF	Lúcia
GIOVANE M. NEVES	2003153	[Assinatura]
ADILBERTO M. DE SOUSA	419730	[Assinatura]
Nati Rodrigues Moura	2.342.520	[Assinatura]
Walter A. R. da Silva	1.551.341	[Assinatura]
Paulo de Deus SP. Loren	557846	[Assinatura]
Rogério Leonardo F. S.	4 55316	[Assinatura]
Carlos José O. Santos		Carlos José O. Santos
Marina V.F. Campos	521571/DF	Campos
Christiane R. de Bessa	2206.455/DF	[Assinatura]
Leandro Souza Sampaio	6680014 DF	[Assinatura]
Luciano José de Almeida	587263	[Assinatura]
Marlene Lopes	1217125	[Assinatura]
Jose Daniel Cardozo Pereira	594.334	[Assinatura]

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Edson Moreira Lima	736008 55112	
Suzanilde B. da Silva Alves	0705637-0	
Leila Elias Pittar	666.9387F	
Deila roqueira do Nascimento	1.302.915-DF	
Beniane V. Miranda	25856452803-2	
Maria Suiane Lima	3.311.968 -DF	
Daniel Afumiz	2.332.352	
MARCELO LUIS DE BARRO	9070	
Lara da Silva Santos	2912639	
Luzia Cristina Montenegro	1651075	
Regina Gonzales Ferreira	3.440.072	
Valdemir José Souza	22009359	
Nothólie Barbosa	2484313	
Veron Guécia Paulino Nunes	5.897.220	
Ana Maria da Silva	1102148	
Rozia Oliveira das Santos	9538036	
Hilka Flávia O. Feitosa	1300810	
FELIPE CARUMATO ALMADA	2006239	
Wesley Batista Ferreira	2348.557	
Leonilda de Moraes	2299309	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Andealkekekekekeke PC	1113193	
Bicione Drummond Inago	059001896-5	
Junio Felix do Nascimento	2386693	
Sergio de Melo	000000000	
Renato da Cunha Moraes	1.784.622	
Erica Numa	3126302	
Rebecca Soares	2477834	
Luciana Gonçalves da Silva	493998660	
Glaucia Montenegro Alves	2557756	
Gleice Fosca Machado	1623995	
ANTONIO KE do Silva	391355	
Cristiane F. da Silva	10873983	
DARIVAL RAFAEL SANTANA	364194952	
Império Muelth	354309	
3007/Imp.	305242	
Maria Fátima Silva Jesus	472128	
Franco Muniz de Moraes	937-324-DF	
Maria Helena de O. F. F.	0172119	
Raimundo Renato C. Foneiro	1101863	
Mª Madalena Borges	614152 DF	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Regina Teodoro Louz Silva	415 300	
Helio Francisco de Moraes	7.508	
Elza M. Brito da Silva	367.844.	
Isabel Costa da Silva	1012113	
Vanessa von Puhl Langemell	1908635	
Mauro Botelho da Almeida	2585508	
Luziane S. Jun	395938	
Wesley Siqueira Lopes	043.050.341-58	
Jessamere Mayra de Silva	1855820	
Rosângela B. V. de Oliveira	2685.064	
Antonio Jesus Vantolo	545068	
Mairi Silva Chapman	1344382	
RODRIGO MARDONI ABRÃO	2221567	
Edmilson Trindade M. de Sá	180525	
NATANAEL S. Aguiar	788779	
Maria da Glória X. Neto	1127933	
Andréia L. Cavalcante	1967463	
Silvana F. de Freitas		
Nilvaldo Brito	1024154	
Rebecca Oliveira de Brito	453490	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Ernesto Fernandes Reis	2.987.050	[Assinatura]
IVAN G. ALBERTO	529.174	[Assinatura]
J. Sandra Moura Oliveira	1851934	[Assinatura]
Alicé		[Assinatura]
Oster Ferrero Santrago		[Assinatura]
Yanessa G. do Santos	1909582	[Assinatura]
Sônia Magalhães Sousa	1.681.801 DF	[Assinatura]
José Vilhain Bererra	1.049.819	[Assinatura]
Raimundo Macedo	272.873.PI	[Assinatura]
Jucimar Araújo	PI	[Assinatura]
Paulo Henrique R. Leite	14.558.967.93	[Assinatura]
Daniela Assunção	641116 DF	[Assinatura]
Vitor Souza	8483334-04	[Assinatura]
Rogério do S. Almeida	4.208.603-7	[Assinatura]
MARCO A. BORZINO	3412482	[Assinatura]
José Santos M. Filho	732 732 DF	[Assinatura]
Acemaster de A. M.	26.612.777	[Assinatura]
Maria Ester M.D Costa	1-11332P	[Assinatura]
Rouberto A.V. Santos	1029090	[Assinatura]
Muse Mironi		[Assinatura]

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Ugo de Fátima Prado	787955	[Assinatura]
Kelly Oliveira	2959091	[Assinatura]
Carim Vozel	1353813	[Assinatura]
Jose Queiroz	1798974	[Assinatura]
Zanora Anayr da Silva	2129897	[Assinatura]
Alessandra Pinheiro Gomes	16437520F	[Assinatura]
Marcelo de Oliveira Lima	1996551-DF	[Assinatura]
Alfredo Werra Maciel	135.800 PN	[Assinatura]
JOSE DE JESUS M. CORREA	235531 DF	[Assinatura]
Patricia Teixeira de C. Estelles	2081136 DF	[Assinatura]
Arvanm P. Sena	2666393	[Assinatura]
Gabriele Ramthum	3294722	[Assinatura]
MARCEL F. VES	487888	[Assinatura]
Cyglys Glorie G. Silva	375252	[Assinatura]
Samir A. F. SILVA	505465	[Assinatura]
Rafael Barbosa Araújo	1655208	[Assinatura]
Maria Tereza	995948	[Assinatura]
Mayara de Jesus	91186137	[Assinatura]
Raimundo Nonata A. Sousa	9268284	[Assinatura]
Mauro Melo		[Assinatura]

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com segurança responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Raimundo Martins Tubaldo	MG 6344174	
Leandro R. Lobo	664226	
Christiano Vilele Silva	1984316	
Milza D. Freitas	1.599.227	
Waldo Santos Júnior	291.543	
Sonete Moura	1107472	
Leandro Costa Xavier Dantas	2530688	
Profissionais Beneficiários	574.316	
IVAN CUNHA	1368248DF	
Maria das Graças Dias	2.110.941-DF	
Yurian Skilob	2651925	
Geisiane T. Santos	2995313	
Edma Montuio	2136893	
Sabina Local	1720320	
Meris Elvira dos Santos	828665 DF	
Somário Nogueira	2.495.470	
Calaine Dias	2095464	
Roxane Souza	2320178	
Paulo Manoel do Filho	2097688	
Fabiane May S. Pereira	1329826-87	

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
Rosimar V. Borges	434.376/DF	R. Borges
LUÍZ AUGUSTO DA SILVA	722.754-DF	LA
Aline S. Mangabeira	735.478675-34	A
Laui Souza Primo	279.293.162	
Sabrina Fernandes Cordeiro		Sabrina
Tatiane d'S. Aguiar	2329965	Tatiane
Orlando Pereira de Paula	939995	OP
José de Azevedo Guimaraes	611323 DF	J. Guimaraes
Cícero O. de Paula	1.416.250	C. Paula
Maria Ulbricht	1.40.2301	M. Ulbricht
PAULA AMEIDA DE SANTOS	10.80516275	P. Santos
Lucila Santana	0943709903	Lucila
Janna claudia Bostes	2.437300	Janna
Marcelo Bostes de Oliveira	2.438221	Marcelo Bostes
Antonio Carlos B. Brandão	1243442	A. Brandão
JOÃO MANEIR	9075/0-2	J. Maneir
Rafael S. Cavalcanti	2082799	Rafael S. Cavalcanti
Dirlei A. Alves	496732	D. Alves
Mônica Lage	1615933	Mônica Lage
Carmen Santos	3067968	Carmen

ABAIXO-ASSINADO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA/PRESI - SETEMBRO 2013

SOLICITA O IMEDIATO RETORNO DO ACESSO PELO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE/FUNASA

Há cerca de três meses a Direção da Funasa fechou o acesso externo pelo 2º andar. Na ocasião foi alegado ser uma ação de segurança e que vinha ao encontro de outras instituições públicas que possuem apenas uma entrada de acesso. Diante desta alegação, destacamos algumas considerações:

- ✓ A estrutura do Prédio não permite o acesso de todos os profissionais que estacionam ou pegam ônibus, pelo térreo, fazendo com que estes tenham que descer e subir escadas sem corrimão e expostas à chuva e sol quatro vezes ao dia, correndo riscos de queda, além de ter tornado o local mais vulnerável risco de assalto, o que já vem ocorrendo com certa frequência.
- ✓ No 2º andar já havia uma estrutura física com seguranças responsáveis pela recepção e revistas aos visitantes e profissionais, o que não justifica seu fechamento.

Entendemos senhor presidente, que é uma obrigação da direção da casa cuidar da segurança patrimonial do órgão. Entretanto, também é uma obrigação da mesma, zelar pelo bem estar de seus servidores, bem como dos trabalhadores do prédio em geral.

Nesse sentido, o abaixo-assinado solicita o imediato retorno do acesso pelo 2º andar, certo que Vossa Senhoria saberá respeitar nossa solicitação que leva em consideração a segurança e bem estar dos profissionais desta Instituição.

NOME	RG	ASSINATURA
LUIS FRANCISCO CAMPOS	M-338.498 SP/MS	[Assinatura]
Alexsandra Barbosa das Santos	1502919 JF	[Assinatura]
Edmar da Silva	0341736929	[Assinatura]
ALVARO BT SILVA	49868	[Assinatura]
ALEUNA M. PORTO UIRA	2652702	[Assinatura]
Simoneles dos Santos	471200	[Assinatura]
Lenny V. R. Ventura	265894	[Assinatura]
Roberto Toruselo Costa	7640500 DF	[Assinatura]
Baltazar de Silva Antunes	2.549.352	[Assinatura]
Autônio Soares de Oliveira	406-4150	[Assinatura]
Radomyli Raquel da Zoro	2.406.108	[Assinatura]
Diego Adriano Pinto Silva	2.388.559	[Assinatura]
Bruno V. de Aguiar	2324956	[Assinatura]
Anderson N. Santos	1969767	[Assinatura]
MARIA RAIMUNDA DOS	1.712.207	[Assinatura]
Haroldo R. da SILVA	927.391	[Assinatura]
LEILA BUENO DE OLIVEIRA	1472966-DF	[Assinatura]
André de A. Leite	33 515231-F	[Assinatura]
Stacyley Almeida	1590844-88	[Assinatura]
Evânio de A. Araújo	176 9324F	[Assinatura]